



DIGITAL SIGNAGE

Digitaler Blickfang am Point of Sale

DIGITAL SIGNAGE PORTFOLIO



Digitaler Kundenstopper – Smart Line



Digitaler Kundenstopper – Economy



Digitaler Kundenstopper – Premium



Digitale Infosteile – Smart Line



Digitale Infosteile – Slim



Digitale Infosteile – doppelseitig



Digitale Infosteile – Outdoor



Digitales Display – Smart Line



Digitales Wanddisplay

DIGITAL SIGNAGE INHALT

3+1 Gründe für Digital Signage	4
Digitaler Kundenstopper – Smart Line	6
Digitaler Kundenstopper – Economy	7
Digitaler Kundenstopper – Premium	8
Digitale Infosteile – Smart Line	9
Digitale Infosteile – Slim	10
Digitale Infosteile – doppelseitig	11
Digitale Infosteile – Outdoor	12
Digitales Display – Smart Line	13
Digitales Wanddisplay	14
FAQ – Häufig gestellte Fragen	15



Außenbereich, wetterfest



Abschließbar



USB oder WLAN Content Management



Horizontal oder vertikal einsetzbar

3+1 GRÜNDE FÜR DIGITAL SIGNAGE



1. KOMMUNIZIEREN SIE MIT VIDEOS UND ANIMATIONEN EFFEKTIVER

Videos und Animationen generieren nicht nur mehr Aufmerksamkeit und wecken Emotionen. Sie sind außerdem ein gutes Werkzeug, um komplizierte Produkte und Angebote darzustellen.

2. REAGIEREN SIE SCHNELL

Von der Idee zur fertigen Werbebotschaft in wenigen Minuten, statt Wochen. Reagieren Sie schneller auf wechselnde Beschaffenheiten und zeigen Sie immer was Ihre Kunden brauchen (Morgens Kaffee, Mittagsmenü, Abends Cocktails).




3. ZEIGEN SIE MEHR

Auf nur einem Bildschirm können Sie mehrere Botschaften gleichzeitig oder nacheinander mitteilen. Mit Videos und Animationen geht das im Handumdrehen.

4. SEIEN SIE INTERAKTIV

Präsentieren Sie Broschüren, E-Shops oder andere Werbematerialien und erhalten sofort Feedback durch interaktive Touch-Lösungen.





DIGITALER KUNDENSTOPPER – SMART LINE



- Rahmenloses Design
- Dünnes Aluminiumgehäuse mit Stahlcover ohne Frontscheibe
- Inkl. professionellem 43"-SAMSUNG Bildschirm
- WLAN-Modul
- USB- und Ethernet-Anschluss direkt am Gehäuse
- Verbessertes Belüftungssystem
- Standfuß ein- und ausklappbar
- Einfacher Transport
- Für den Inneneinsatz
- Erhältlich in den Farben Schwarz oder Weiß

Artikel-Nr.		Farbe	A x B x C	Sichtfeld	Nettogewicht
65022-43/10	43"		560 X 1.238 X 426 mm	529 x 941 mm	29,0 kg
65022-43/01	43"		560 X 1.238 X 426 mm	529 x 941 mm	29,0 kg

DIGITALER KUNDENSTOPPER – ECONOMY



- Schmales Design
- Stahlgehäuse mit Frontscheibe
- Inkl. professionellem 32"- oder 43"-SAMSUNG Bildschirm
- WLAN-Modul
- USB- und Ethernet-Anschluss
- Eingebautes Belüftungssystem
- Standfuß ein- und ausklappbar
- Einfacher Transport
- Für den Inneneinsatz
- Erhältlich in den Farben Schwarz oder Weiß

Artikel-Nr.		Farbe	A x B x C	Nettogewicht
65021-32/10	32"		500 x 1.048 x 358 mm	25,3 kg
65021-32/01	32"		500 x 1.048 x 358 mm	25,3 kg
65021-43/10	43"		635 x 1.280 x 405 mm	34,0 kg
65021-43/01	43"		635 x 1.280 x 405 mm	34,0 kg

DIGITALER KUNDENSTOPPER – PREMIUM



- Innovatives L-Design
- Aluminiumgehäuse mit Plexiglasfront
- Inkl. professionellem 43"-SAMSUNG Bildschirm
- WLAN-Modul
- USB- und Ethernet-Anschluss
- Belüftungssystem
- Mobil dank feststellbaren Rollen unter der Basis
- Für den Inneneinsatz
- Gehäuse abschließbar
- Erhältlich in der Farbe Schwarz

Artikel-Nr.		Farbe	A x B x C	Nettogewicht
65020-43/10	43"		710 x 1.427 x 600 mm	48,5 kg

DIGITALE INFOSTELE – SMART LINE



- Rahmenloses Design
- Aluminiumgehäuse mit Stahlfront/Rückseite ohne Frontscheibe
- Inkl. professionellem 32"- oder 43"-SAMSUNG Bildschirm
- WLAN-Modul
- USB- und Ethernet-Anschluss am Gehäuse
- Verbessertes Belüftungssystem
- Geringe Gehäusetiefe von 60 mm
- Standplatte aus Stahl 8 mm
- Bodenmontage mit Schrauben möglich
- Für den Inneneinsatz
- Erhältlich in den Farben Schwarz oder Weiß

Artikel-Nr.		Farbe	A x B x C	Sichtfeld	Nettogewicht
65002-32/10	32"		436 x 1.699 x 460 mm	398 x 703 mm	37,7 kg
65002-32/01	32"		436 x 1.699 x 460 mm	398 x 703 mm	37,7 kg
65002-43/10	43"		570 x 1.813 x 460 mm	529 x 941 mm	52,5 kg
65002-43/01	43"		570 x 1.813 x 460 mm	529 x 941 mm	52,5 kg



DIGITALE INFOSTELE – SLIM



- Schmales Design (Slim)
- Aluminiumgehäuse mit Glasfront (Sicherheitsglas)
- Inkl. professionellem 43"-, 49"- oder 55"-SAMSUNG Bildschirm
- WLAN-Modul
- USB- und Ethernet-Anschluss
- Internes Belüftungssystem gegen Überhitzung
- Geringe Gehäusetiefe von 75 mm
- Standplatte aus Stahl 10 mm
- Bodenmontage mit Schrauben möglich
- Für den Inneneinsatz
- Gehäuse abschließbar
- Erhältlich in der Farbe Schwarz

Artikel-Nr.		Farbe	A x B x C	Sichtfeld	Nettogewicht
65003-43/10	43"	■	719 x 2.020 x 500 mm	524 x 936 mm	84,5 kg
65003-49/10	49"	■	789 x 2.020 x 700 mm	592 x 1.062 mm	97,2 kg
65003-55/10	55"	■	913 x 2.120 x 700 mm	675 x 1.200 mm	107,5 kg

DIGITALE INFOSTELE – DOPPELSEITIG



- Doppelseitig edles Design
- Aluminiumgehäuse mit beidseitiger Glasfront (Sicherheitsglas)
- Inkl. professionellem 43"-, 49"- oder 55"-SAMSUNG Bildschirm
- WLAN-Modul
- USB- und Ethernet-Anschluss
- Belüftungssystem gegen Überhitzung
- Gehäusetiefe von 190 mm
- Standplatte aus Stahl 10 mm
- Bodenmontage mit Schrauben möglich
- Für den Inneneinsatz
- Gehäuse abschließbar
- Erhältlich in der Farbe Schwarz

Artikel-Nr.	☐	Farbe	A x B x C	Sichtfeld	Nettogewicht
65010-43/10	43"	■	719 x 2.020 x 650 mm	524 x 936 mm	117,0 kg
65010-49/10	49"	■	789 x 2.020 x 700 mm	592 x 1.062 mm	129,4 kg
65010-55/10	55"	■	913 x 2.120 x 800 mm	675 x 1.200 mm	147,0 kg

DIGITALE INFOSTELE – OUTDOOR



- Einfaches, edles Design
- Aluminiumgehäuse mit Glasfront (Sicherheitsglas IK10, erhöhter Schutz vor Vandalismus)
- Inkl. professionellem 46"- oder 55"-SAMSUNG-Outdoor-Bildschirm
- WLAN-Modul
- USB- und Ethernet-Anschluss
- Belüftungssystem gegen Überhitzung
- Gehäusetiefe von 190 mm
- Standplatte aus Stahl 10 mm
- Bodenmontage mit Schrauben möglich
- Für den Innen- und Außeneinsatz
- Gehäuse abschließbar
- Erhältlich in der Farbe Schwarz

Artikel-Nr.		Farbe	A x B x C	Sichtfeld	Nettogewicht
65000-46/10	46"	■	769 x 2.009 x 210 mm	562 x 1.008 mm	129,5 kg
65000-55/10	55"	■	882 x 2.109 x 210 mm	675 x 1.200 mm	146,1 kg

DIGITALES DISPLAY – SMART LINE



- Rahmenloses Design
- Dünnes Aluminiumgehäuse mit Stahlcover ohne Frontscheibe
- Inkl. professionellem 43"-SAMSUNG-Bildschirm
- WLAN-Modul
- USB- und Ethernet-Anschluss direkt am Gehäuse
- Verbessertes Belüftungssystem
- Einfache Deckenmontage mit speziellem Abhängeset
- Für den Inneneinsatz
- Erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß

Artikel-Nr.		Farbe	A x B x C	Sichtfeld	Nettogewicht
65042-43/10	43"		560 x 970 x 61 mm	940 x 530 mm	20,3 kg
65042-43/01	43"		560 x 970 x 61 mm	940 x 530 mm	20,3 kg

DIGITALES WANDDISPLAY



- Hochwertiges Design
- Aluminiumgehäuse mit Glasfront (Sicherheitsglas)
- Inkl. professionellem 32"-, 43"-, 49"- oder 55"-SAMSUNG-Bildschirm
- WLAN-Modul
- USB-Anschluss direkt am Gehäuse
- Lüftungsschlitze gegen Hitzestau im Gehäuse
- Einfache Wandmontage mit VESA-Unterrahmen zum Anschrauben
- Für den Inneneinsatz
- Gehäuse abschließbar
- Im Hoch- und Querformat erhältlich
- Erhältlich in der Farbe Schwarz

Artikel-Nr.		Farbe	A x B x C	Sichtfeld	Nettogewicht
Vertikal					
65060-32/10	32"	■	612 x 918 x 72 mm	391 x 696 mm	30,6 kg
65060-43/10	43"	■	700 x 1.110 x 72 mm	525 x 935 mm	39,5 kg
65060-49/10	49"	■	777 x 1.247 x 122 mm	592 x 1.062 mm	53,2 kg
65060-55/10	55"	■	861 x 1.386 x 122 mm	675 x 1.200 mm	61,5 kg
Horizontal					
65070-32/10	32"	■	918 x 612 x 72 mm	696 x 391 mm	30,6 kg
65070-43/10	43"	■	1.110 x 700 x 72 mm	935 x 525 mm	39,5 kg
65070-49/10	49"	■	1.247 x 777 x 122 mm	1.062 x 592 mm	53,2 kg
65070-55/10	55"	■	1.386 x 861 x 122 mm	1.200 x 675 mm	61,5 kg

FAQ – HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

WIE SPIELE ICH DEN INHALT AUF DAS GERÄT?

Ganz einfach. Sie müssen nur einen USB-Stick mit den entsprechenden Inhalten (Bilder oder Videos) anschließen, die Daten kopieren und mit der Fernbedienung das Abspielen starten.

GIBT ES DIE GERÄTE AUCH MIT TOUCHSCREEN?

Touchscreen erhöht die Attraktivität eines Geräts enorm. Kunden wird dadurch nicht nur eine rein passive Informationsquelle geboten, sondern eine aktive Interaktion. Einige der angebotenen Geräte können mit Touchscreen ausgestattet werden.

GIBT ES DIE GERÄTE AUCH IN DIN-FORMATEN Z. B. A0 ODER A1?

Die Formate in der digitalen Welt unterscheiden sich von den Papierformaten. DIN-Formate gibt es im Bereich Digital Signage nicht. Hier findet das 16:9-Format Anwendung, die Größe wird mit der Bildschirm-Diagonale in Zoll angegeben, z.B. 43", 49", 55". Einem DIN A0-Papier (1.189 x 841 mm) entspricht am ehesten ein 49"-Bildschirm mit den Abmessungen 1.053 x 604 mm.

GIBT ES AUCH WETTERFESTE PRODUKTLÖSUNGEN?

Ja, es gibt eine einzigartig kostengünstige Lösung für den Außenbereich. Die Digitale Infosteile – Outdoor ist sowohl wasser- als auch staubdicht und gegen Vandalismus geschützt.

KÖNNEN MEHRERE GERÄTE ZENTRAL VERWALTET WERDEN?

Ja, die zentrale Content-Steuerung kann über die MagicInfo Software von SAMSUNG erfolgen. Hierzu ist der Erwerb einer Lizenz erforderlich.

SIND DIE GERÄTE FÜR DEN DAUEREINSATZ GEEIGNET?

In allen Geräte befinden sich professionelle SAMSUNG Bildschirme, die für 24/7-Betrieb an 365 Tagen im Jahr ausgelegt sind.

MAGICINFO SOFTWARE VON SAMSUNG

All unsere Geräte sind dank der bereits installierten und kostenfreien Software-Version MagicInfo Player Lite von SAMSUNG sofort einsatzbereit und leicht zu bedienen. Dieser Player eignet sich ideal für eigenständige Geräte oder kleine vernetzte Systeme, die verwendet werden, um Medieninhalte anzuzeigen. Via Plug-and-play können Videos (MP4, WMV), Bildern (JPG), Powerpoint- und Audio-Dateien ohne Datenkonvertierung durch den eingebauten Mediaplayer abgespielt werden.

Haben Sie mehrere Digital Signage Lösungen in einem größeren Netzwerk im Einsatz, und möchten den Content von einer zentralen Stelle aus über das Netz steuern und überwachen, gibt es hierfür entsprechende Erweiterungen der MagicInfo Software von SAMSUNG.

Neben der bereits vorinstallierten Software oder deren Erweiterungen können wir zudem mit unserem Partnernetzwerk auch spezielle und individuelle Kundenlösungen (z. B. Apps, Widgets ...) entwickeln.





Oechsle Display Systeme GmbH
Rudolf-Wanzl-Straße 13-15
89340 Leipheim

Telefon +49 8221 2798-0
Fax: +49 8221 2798-27

E-Mail: info@oechsle.de
Internet: www.oechsle.de