

GLEITBAHN

Das Regalmanagement-System
für einen sanften Warenvorschub

GLEITBAHN – IN SICHT- UND GRIFFWEITE GLEITEN

VORSPRUNG IM VERKAUF

Die Sichtbarkeit der Waren beeinflusst die Kaufentscheidung der Konsumenten maßgeblich. Ordentliche Regale machen es dem Kunden einfach, das richtige Produkt mit dem zugehörigen Preis zu finden. Ein klares und strukturiertes Regalmanagement ist daher unabdingbar, um Impulskäufe und somit auch den Umsatz zu steigern. Gleichzeitig wird die erforderliche Zeit zum Ordnen der Regale reduziert und die Kosten für die Regalpflege werden gesenkt.

« Bessere Sichtbarkeit der Produkte steigert den Umsatz. »

VORTEILE DER GLEITBAHN

- Einbaufertige Lieferung der Gleitbahn-Elemente mit Front- und Endstück
- Elemente lassen sich in beliebiger Zahl aneinander reihen
- Lieferbar auch als einbaufertige Gleitplatte inkl. Fachteiler
- Bahnlängen in Regal-Standardtiefen und Sonderlängen erhältlich
- Variable Facheinteilung und optimale Seitenführung für Ihre Produkte
- Leicht zu reinigende Kunststoff-Oberfläche
- Universell für Front- und Backloading-Systeme verwendbar
- Mit einzigartiger Gleitschicht
- Geräuscharmer Vorschub auch bei geringer Neigung

GLEITBAHN – EINSATZBEREICHE

GLASFLASCHEN

GETRÄNKEDOSEN


PET-FLASCHEN

KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN

KONSERVENDOSEN

SPRÜHDOSEN

GLEITFÄHIGE VERPACKUNGEN
ALLER ART



GLEITBAHN – ZUBEHÖR

GLEITBAHN MIT FRONT- UND ENDSTÜCK

Die in 67 mm Breite gefertigten Bahnen lassen sich in beliebiger Zahl aneinanderreihen.

Material: Kunststoff

Länge: von 350 mm bis 650 mm
in 50-mm-Stufen

Farben: grau oder schwarz



DRAHTTRENNER

Zur Regaleinteilung und zur Seitenführung Ihrer Ware. Die Trenner werden in die Nuten der Front- und Endstücke eingeklickt.

Material: Draht Ø 4 mm,
galvanisch beschichtet

Höhe: 40 mm

Längen: von 224 mm bis 573 mm
in 50-mm-Stufen




ACRYLFRONT

Zur Verwendung mit PRT-40-K Profilschiene oder Alu-Frontschiene mit T-Schiene.

Höhe: 40 oder 80 mm


Stärke: 3 mm (PRT-40-K)
5 mm (Alu-Frontschiene)



PRT-40-K

T-Profilschiene mit Klebeband 38 mm zur Aufnahme von Acrylfronten mit 3 mm Materialstärke.


Länge: 998 oder 1248 mm



PRAU-39-K

T-Profilschiene mit Aufkantung 39 mm und Klebeband 25 mm, transparent.

Länge: 998 oder 1248 mm



wir.fördern.verkaufen.



Broschüre Gleitbahn | V.1 | 01./2020
© Oechsle Display Systeme GmbH, 2020



Oechsle Display Systeme GmbH
Rudolf-Wanzl-Straße 13-15
89340 Leipheim

Telefon: +49 8221 2798-0
Telefax: +49 8221 2798-27

E-Mail: info@oechsle.de
Internet: www.oechsle.de